

REDE HEXAGONAL







Ficha Técnica do Produto

REDE HEXAGONAL

Rede de arame trançado com espessura de 1,9mm, malha hexagonal, flexível ao uso e de fácil aplicação.

Descrição do Produto

Flexível e Resistente

A Rede Hagro'Fence Hexagonal é uma rede metálica hexagonal, de arame trançado e posteriormente galvanizado, recomendado para a construção de jaulas, especialmente na avicultura. Malha muito forte e flexível ao impacto.

Múltiplas aplicações

Dadas as suas características, a rede aplica-se a múltiplas situações. Recomendado principalmente para a construção de jaulas e cercas, especialmente na avicultura, é também frequentemente utilizada na agricultura e na construção civil como suporte para gessos e reforço para isolantes térmicos e acústicos.

Especificações da Galvanização

Painel produzido em arame de aço galvanizado, com uma cobertura mínima de zinco de 40/60 gr/m².

Aplicações









Fornecimento / Quantidades

Rolos de 50 metros.

Dimensões do Painel

Altura da Malha _(mm)	Diâmetro do Arame (mm)	Altura da Rede (mm)						Rolo (mt)
		500	800	1000	1200	1500	2000	ROIO (mt)
13	0,65	X	Х	X		X	X	50 mt
25	0,70	X	Х	Х		X	X	50 mt
31	0,70			Х	Х			50 mt
40	0,70	X		Х		Х	X	50 mt
50	0,75	Χ		X		X	X	50 mt

^{*} Medidas dos arames têm tolerância de 15%.