



Número do artigo

NIV20V

## Nível laser em cruz verde 20 m para trabalhos de nivelamento/NIV20V

Marca

Bellota

Código de barra

8414299710748

Usar

Para trabalhos de nivelamento, com alta visibilidade no exterior, até 30 metros com placa refletora.

Tópicos

Auto-nivelamento em superfícies inclinadas até 4°, com alarme visual de nível e fecho pendular. Garante o seu trabalho de nivelamento até 20 metros (30 metros com placa reflectora).

Feixe laser classe II com uma precisão de 0,3 mm/m e caixa robusta com batentes laterais anti-impacto e protecção IP54 contra poeira e salpicos de água de todos os ângulos.

Kit de arranque completo, incluindo rosca de 1/4", suporte magnético, estojo, manual de instruções e 3 baterias AA de 1,5V.

Descrição

Nível laser cruzado com um alcance de 20 metros (Laser Classe II), abertura de feixe vertical de 120° e abertura de feixe horizontal de 120° e auto-nivelamento em superfícies inclinadas até 4°. Precisão de 0,3 mm/m e protecção IP54 contra salpicos de líquidos e poeiras. Permite o bloqueio do pêndulo para assegurar o transporte e a sua utilização inclinada. Alarme visual quando não está nivelado. Tem rosca de 1/4", inclui suporte magnético, estojo, manual de instruções e 3 baterias AA de 1,5V. Corpo robusto com batentes laterais de plástico resistentes ao impacto. Para trabalhos de nivelamento profissional.

## Características e atributos

---

### Atributos

Alcance (en m): 20

### Características

Precisión (em mm por 1 m):  $\pm 0.3\text{mm}$

Autonivelante

Abertura do feixe laser: 110x110

IP: IP54

Inclui linha de prumo: 0

Bloqueo de pêndulo: 1

Número de intensidades de laser: 1

Rosca:  $\frac{1}{4}$ "

Autonomia: 6 horas

Conteúdo: Estojo têxtil, íman, 2 pilhas, manual de instruções e certificado do produto

## Dimensões do item

---

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
75	64	73	0.21

Peso bruto (kg)

0.55

## Acabamentos

---

Material	Cor	Terminar
Elastómero, PP	Rojo,Negro Mate, Rojo,Negro Mate	Borracha, Fosco

## Classificação e certificações

---

Código tarifário

90153010

## Links de PDF

---

Itens relacionados (Acessórios)



MED50R

Medidor laser 50 m com nível digital para trabalhos de medição e cálculo de orçamentos/MED50R




NIV30V

Nível laser em cruz verde 30 m com prumada para trabalhos de nivelamento/NIV30V



NIV20R

Nível laser em cruz vermelho 20 m para trabalhos de nivelamento/NIV20R



NIV30360V

Nível laser verde 3x360 para trabalhos de nivelamento/NIV30360V



NIV30360R

Nível laser vermelho 3x360 para trabalhos de nivelamento/NIV30360R



NIVPINZA

Pinça regulável para os níveis laser/NIVPINZA



NIVIMAN

Suporte magnético giratório com rosca 1/4' para níveis laser/NIVIMAN



NIVTRIPOD15

Tripé regulável de 1,5 m com nível para níveis laser/NIVTRIPOD15